



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
56-300 Milicz, ul. Rynek 21,
Nr zamówienia: ZP-42/JRP/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami) o wartości szacunkowej zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:

„Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie – dokończenie zadania po wypowiedzeniu Kontraktu” realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” współfinansowanego przez UE ze środków FS w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

SIWZ obejmuje:

CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) Z ZAŁĄCZNIKAMI

CZĘŚĆ II – WZÓR KONTRAKTU

CZĘŚĆ II/ 1 AKT UMOWY

CZĘŚĆ II/ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

CZĘŚĆ II/ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

CZĘŚĆ II/4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

CZĘŚĆ II/5 KARTA GWARANCYJNA

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III/1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I O DBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III/2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zatwierdzam:

PREZES ZARZĄDU
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w zlewni rzeki Baryczy” (MAO)

Zbigniew Węgrzyn

Milicz, dnia 06.02.2014r.

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI

SPIS TREŚCI

1. Nazwa i adres Zamawiającego.....	3
2. Terminologia.....	3
3. Tryb udzielenia zamówienia.	3
4. Określenie przedmiotu zamówienia.....	4
5. Zamówienia częściowe.....	7
6. Zamówienia uzupełniające	7
7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, aukcji elektronicznej	7
8. Termin wykonania zamówienia	7
9. Oferta wspólna	7
10. Wadium	8
11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.....	10
12. Waluta oferty i waluta, w jakiej będą dokonywane zapłaty	12
13. Opis sposobu przygotowania oferty.....	13
14. Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia	15
15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami	16
16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty	16
17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty	16
18. Miejsce i termin otwarcia ofert	17
19. Tryb otwarcia ofert.....	17
20. Zwrot oferty	17
21. Termin związania ofertą	17
22. Opis sposobu obliczenia ceny	18
23. Kryteria oceny ofert.	19
24. Oferta z rażąco niską ceną.....	19
25. Uzupełnienie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów	19
26. Tryb oceny ofert	20
27. Odrzucenie oferty	21
28. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.....	21
29. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego zamówienia	21
30. Unieważnienie postępowania	24
30. Środki ochrony prawnej	24
31. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.....	24
32. Podwykonawstwo	25
33. Wzory Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do Instrukcji dla Wykonawców	25
Część I/2 – Załączniki:.....	26

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

NIP: 916-13-54-050, REGON: 020286417, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej pod nr KRS: 0000255485

2. Terminologia.

Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), dalej zwaną „PZP” (ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje się na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych pod następującym adresem internetowym: <http://www.uzp.gov.pl>), oraz z definicjami zapisanymi w „Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”, o których mowa poniżej w p. 4.

Termin „Wykonawca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Termin „Kontrakt” należy odnieść także do „umowy” w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz PZP. W tym postępowaniu termin „Kontrakt” jest używany zamiennie z terminem „umowa”.

3. Tryb udzielenia zamówienia.

- 3.1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami) dla postępowań o wartości szacunkowej zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na dokonane przez Zamawiającego sumowanie wartości z innymi udzielonymi zamówieniami, przy czym wartość przedmiotowego zamówienia samodzielnie nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.
- 3.2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.pgkdolinabaryczy.pl) od dnia przesłania do Wykonawców zaproszenia do składania ofert, do upływu terminu składania ofert.
- 3.3 Językiem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia jest język polski. Cała korespondencja wymieniana pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim w formie pisemnej.
- 3.4 Przedkładając swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć w całości i bez zastrzeżeń Szczególne i Ogólne Warunki Kontraktu, stanowiące integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentację Projektową oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako podstawę realizacji zamówienia.

4. Określenie przedmiotu zamówienia.

4.1. Nazwa zamówienia publicznego:

„Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie – dokończenie zadania po wypowiedzeniu Kontraktu”

4.2 Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dokończenie robót przerwanych w wyniku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego. Umowa obejmowała: Modernizację sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie.

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych polegających na „Modernizacji sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie” objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Zamawiającego w części niezrealizowanej przez poprzedniego wykonawcę.

Zakres robót zrealizowanych przez dotychczasowego wykonawcę przedstawiony zostanie na mapach z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą oraz na arkuszach z przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych robót.

Zadaniem wykonawcy jest dokończenie budowy:

- a) sieci kanalizacji sanitarnej, w skład której wchodzi:
 - kanały sanitarne o przekroju kołowym w zakresie średnic $\varnothing 200\text{mm}$ do $\varnothing 500\text{mm}$ o sumarycznej długości **ok. 2558mb**, w tym:
 - $\varnothing 500\text{mm}$ – 24,00mb
 - $\varnothing 315\text{mm}$ – 323,00mb
 - $\varnothing 250\text{mm}$ – 1541,00mb
 - $\varnothing 200\text{mm}$ – 670,00mb
 - prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic $\varnothing 1000\text{mm}$ - $\varnothing 1200\text{mm}$ – ok. 98szt., w tym:
 - $\varnothing 1000\text{mm}$ – 93szt.
 - $\varnothing 1200\text{mm}$ – 5szt.
 - studnie z tworzyw sztucznych $\varnothing 600\text{mm}$ – ok. 26szt.
 - studnie zabudowane na kanale istniejącym – podmurówka z cegły klinkierowej w zakresie średnic $\varnothing 1200\text{mm}$ – $\varnothing 1500\text{mm}$ – 2 szt., w tym:
 - $\varnothing 1200\text{mm}$ – 1 szt.
 - $\varnothing 1500\text{mm}$ – 1 szt.
 - pompownie ścieków – 2 szt., w tym
 - w podziemnych zbiornikach polimerobetonowych o średnicy $\varnothing 2000\text{mm}$, wyposażonych w pompy zatapialne – 1szt.
 - w istniejącym zbiorniku prostokątnym wyposażonym w pompy zatapialne – do modernizacji – 1szt.
 - demontaż istniejących pompowni ścieków – 3 szt.
 - rurociągi tłoczne w zakresie średnic $\varnothing 160\text{mm}$ – $\varnothing 200\text{mm}$ o sumarycznej długości **L=ok. 11,80mb**, w tym:
 - wykonanych z rur PE100SDR17 $\varnothing 200\text{mm}$ – 6,00mb
 - wykonanych z rur PE100SDR17 $\varnothing 160\text{mm}$ – 5,80mb
 - uzbrojenie rurociągów tłocznych w studnie rozprężne $\varnothing 1000\text{mm}$ z tworzyw sztucznych – 2szt.
 - kanały boczne (przykanaliki) kanalizacji sanitarnej $\varnothing 200\text{mm}$ – $\varnothing 160\text{mm}$ o sumarycznej długości **ok. 989,00mb**, w tym:
 - $\varnothing 200\text{mm}$ – 504,00mb
 - $\varnothing 160\text{mm}$ – 485,00mb
 - studnie przyłączeniowe z tworzywa sztucznego $\varnothing 400\text{mm}$ - ok. 84 szt.
 - inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

Ponadto, w zakres nowego systemu – sieci kanalizacji sanitarnej wejdą przewody obecnej kanalizacji ogólnospławnej adaptowane na kanały sanitarne o długości ok. 1,9km. Wykonawca zobowiązany jest do wyczyszczenia kanałów oraz przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej, w celu

sprawdzenia, czy w przedmiotowych kanałach nie pozostały podłączone czynne kanały deszczowe.

- b) sieci kanalizacji deszczowej, w skład której wchodzi:
- kanały deszczowe o przekroju kołowym w zakresie średnic Ø800mm – 200mm o sumarycznej długości **ok. L=3307,00mb** w tym:
 - Ø800mm – 148,00mb
 - Ø600mm – 143,00mb
 - Ø500mm – 27,00mb
 - Ø400mm – 478,00mb
 - Ø315mm – 346,00mb
 - Ø300mm – 2111,00mb
 - Ø200mm – 54,00mb
 - prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic Ø1000mm – Ø1500mm – ok. 108szt., w tym:
 - Ø1500mm – 5szt.
 - Ø1200mm – 9szt.
 - Ø1000mm – 94 szt.
 - studnie z tworzyw sztucznych Ø600mm – ok. 24 szt.
 - kłapy przeciwcofkowe montowane w studniach betonowych – 2szt.
 - wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników 7 szt.
 - kanały boczne (przykanaliki) kanalizacji deszczowej Ø200mm do granicy nieruchomości lub ze studzienką na terenie posesji (studnie tworzywowe dn400mm ok. 54szt.) o sumarycznej długości **ok. L=740,0mb**
 - przebiegi istniejących przyłączy do nowo budowanych kanałów
 - inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

Ponadto, w zakres nowego systemu – sieci kanalizacji deszczowej wejdą przewody obecnej kanalizacji ogólnospławnej adaptowane na kanały deszczowe o łącznej długości ok. 0,3km. Wykonawca zobowiązany jest do wyczyszczenia kanałów oraz przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej, w celu sprawdzenia, czy w przedmiotowych kanałach nie pozostały podłączone czynne kanały sanitarne.

- c) przewody kanalizacji ogólnospławnej – nowe, pojedyncze kanały, w skład których wchodzi:
- kanały ogólnospławne w zakresie średnic Ø315mm o sumarycznej długości **ok. L=11,00mb**
 - inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji
- d) nowe odcinki sieci wodociągowej jako tzw. „przekładki sieci wodociągowej”, w skład których wchodzi:
- przewody z rur PE100 SDR17 w zakresie średnic Ø90mm – Ø180mm o sumarycznej długości **ok. L=384,00mb**
 - inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji
- e) w zakres Robót wchodzi prace związane z istniejącymi elementami (obecnego) systemu kanalizacyjnego nie przewidywanymi do dalszego wykorzystania. Są to przewody i ich uzbrojenie przewidywane do rozbiórki oraz wyłączenia z eksploatacji bez fizycznej likwidacji (ok. 4,4km).

Zakres ten obejmuje:

- rozbiórki (wynikające z „blokady” miejsca na nowe elementy)
- wyłączenia z eksploatacji tam, gdzie obecna lokalizacja nie przeszkadza nowym realizacjom sieci. Jako wyłączenie rozumie się odcięcie połączeń z przewodami projektowanymi i adaptowanymi oraz wypełnienie przestrzeni wewnętrznych wyłączanych elementów pianobetonem.

Wykonawca przed wypełnieniem kanałów pianobetonem zobowiązany jest do ich wyczyszczenia oraz przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej, w celu sprawdzenia, czy w przedmiotowych kanałach nie pozostały podłączone czynne kanały sanitarne lub deszczowe.

- f) Wykonawca zobowiązany jest również do dokończenia odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, których dotychczasowy wykonawca nie ukończył, tj. wykonane zostały odcinki kanalizacji niezakończone studnią kanalizacyjną, nie zostały przeprowadzone próby szczelności i inspekcja telewizyjna. Wykonawca sprawdzi wykonane fragmenty kanalizacji i dokończy ich budowę, a następnie wykona niezbędne próby na całych odcinkach (tj. od studni do studni). W przypadku, gdy okaże się, że wykonane odcinki kanalizacji nie nadają

się do wykorzystania Wykonawca dokona ich przebudowy. Łączna długość kanałów do ewentualnego ponownego wykonania wynosi **ok. 365,00mb** (kanalizacja deszczowa) oraz **ok. 77,00mb** (kanalizacja sanitarna).

- g) Wykonawca wykona także roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg w technologii masy bitumicznej, tłuczniowej i kostki brukowej w części dotyczącej wykonanych już sieci i przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia,

Wykonawca wykona także Próby Końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru Robót określone będą w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej "ST" lub "Specyfikacje") oraz dokumentacji projektowej.

Wykonawca wykona Roboty zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008r., przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), wydawnictwo SIDiR, oraz Warunkami Szczególnymi opracowanymi dla zamówienia „**Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie – dokończenie zadania po wypowiedzeniu Kontraktu**”, w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

4.3 Przedmiot zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-07 Roboty Budowlane

Grupa robót:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej

Kategorie robót:

32260000-3 Urządzenia do przesyłu danych

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

- 4.4 Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym i Prawem ochrony środowiska, oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wszelkie nazwy własne producentów oraz znaki towarowe materiałów i urządzeń użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Takie materiały i urządzenia można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów, a jeśli zmiana ta spowoduje dodatkowe koszty, to ponosi je Wykonawca.

Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w Dokumentacji Projektowej, w tym równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod warunkiem, że ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne spełniają co najmniej wymagania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30, ust. 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ

5. Zamówienia częściowe

W ramach niniejszego zamówienia nie dopuszcza się podziału i składania ofert częściowych.

6. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego, w zakresie określonym w dokumentacji technicznej, stanowiącej Tom III SIWZ.

7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, aukcji elektronicznej

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej.

8. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia wynosi 21 miesięcy i obejmuje:

- (i) **Czas na Ukończenie Robót**, który wynosi **9 miesięcy** liczony jest od wejścia Umowy w życie ; oraz
- (ii) **Okres Zgłaszania Wad**, który wynosi **12 miesięcy** (liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia).

UWAGA: Określony powyżej **Czas na Ukończenie Robót**, wynika z terminu zakończenia realizacji całego Projektu, w ramach którego współfinansowane jest przedmiotowe zamówienie, gdzie zakończenie rzeczowe Projektu przypada na dzień 31.12.2014r., wobec powyższego, zamówienie winno zostać wykonane we wskazanym wyżej terminie.

9. Oferta wspólna

9.1. Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:

- (i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika (zwanego dalej „Pełnomocnikiem”), który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia Umowy.

(ii) Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

(iii) Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:

- a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
- b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
- c) precyzować zakres umocowania;
- d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z zawarciem Umowy w imieniu Wykonawców;
- e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi;

9.3. Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni podpisać ją w sposób wiążący prawnie **wszystkich** tych Wykonawców.

9.4. Wadium może być wniesione przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez Pełnomocnika.

9.5. Oświadczenie, o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, może zostać złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.

9.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

9.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy o realizację niniejszego zamówienia stosowne porozumienie regulujące współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Porozumienie takie musi zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

- a) określenie stron porozumienia;
- b) cel działania;
- c) okres działania na czas nie krótszy niż czas trwania odpowiedzialności Wykonawcy wynikający z Umowy;
- d) sposób współdziałania (w tym rolę i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Umowy);
- e) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania i deklarację wspólnej i solidarnej odpowiedzialności za wykonanie Umowy;
- f) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego;
- g) deklarację niezmiennia składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania Umowy.
- h) deklarację dokonywania zmian umowy za zgodą Zamawiającego.

Porozumienie musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

10. Wadium

10.1. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości **200 000,00 PLN** (słownie: dwieście tysięcy 00/100 PLN).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej w p. 10.2 i 10.3. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.

10.2. Forma wadium

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- (a) pieniądzu;
- (b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- (c) gwarancjach bankowych;
- (d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- (e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275, z późniejszymi zmianami).

10.3. Sposób i termin wniesienia wadium

10.3.1 Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu, winno być przekazane przelewem z odpowiednim wyprzedzeniem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego, z podaniem nazwy i numeru zamówienia podanego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

Bank Spółdzielczy w Miliczu

Rachunek bankowy nr: 92 9582 0000 2000 0011 5414 0003

z dopiskiem: „**Wadium – zamówienie nr ZP-42/JRP/2013 na „Modernizację sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie – dokończenie zadania po wypowiedzeniu Kontraktu”**”.

Oryginał polecenia przelewu należy dołączyć do oryginału oferty, a do kopii oferty winna być dołączona kopia tego dokumentu.

Wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, jeśli bank prowadzący ww. rachunek potwierdzi, że przed upływem terminu składania ofert, uznał ww. rachunek Zamawiającego kwotą wymaganego wadium.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku jest **p. Regina Nizio**, nr telefonu (+48 71) 38-40-987 wew. 22, nr faksu: (+48 71) 38-40-987, codziennie od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 10.00 – 14.00.

10.3.2 Jeżeli wadium wnoszone jest w formach wymienionych powyżej w p. 10.2(c) i 10.2(d), gwarancja winna być bezwarunkowa, nieodwołalna i sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem oraz winna zawierać następujące elementy:

- (a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
- (b) nazwę zamówienia;
- (c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
- (d) kwotę gwarancji;
- (e) termin ważności gwarancji;
- (f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - (i) odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie;
 - (ii) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; lub
 - (iii) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- (g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10.3.3. Jeżeli wadium wnoszone jest w formach wymienionych powyżej w p. 10.2(b) i 10.2(e) poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy:

- (a) nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę dłużnika (Wykonawcy), którego dług poręczenie zabezpiecza oraz wskazanie ich siedzib;
- (b) nazwę zamówienia;
- (c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem;
- (d) określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem;
- (e) termin ważności poręczenia;
- (f) zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - (i) odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie;
 - (ii) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; lub
 - (iii) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- (g) zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10.3.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oryginału oferty, a kopię gwarancji lub poręczenia do kopii oferty.

Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi zostać odpowiednio zabezpieczone przez Zamawiającego (np. poprzez zdeponowanie w banku), w związku z tym dokument gwarancji lub poręczenia nie może zostać złączony z ofertą w sposób trwały.

10.4 Zwrot wadium

Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień p. 10.5 niniejszych Instrukcji dla Wykonawców, zwróci wadium niezwłocznie, według zasad określonych w art. 46 PZP.

Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwrócone wówczas, kiedy Wykonawca podpisze Umowę i dostarczy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania.

10.5 Zatrzymanie wadium

10.5.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa poniżej w p. 26, nie złożył żądanych pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10.5.2 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- (a) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
- (b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
- (c) zawarcie Umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności Wykonawca nie przedstawił dokumentów wymienionych w p. 29.7 niniejszych Instrukcji dla Wykonawców.

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

11.1 Informacje ogólne

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść całość (100%) kwoty zabezpieczenia w walucie Umowy, tj. w złotych polskich [PLN], nie później niż w dniu zawarcia (podpisania) Umowy

11.2 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, w wysokości **10%** ceny ofertowej podanej w Formularzu Oferty, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w p. 26.4.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wniesione w formie określonej poniżej w p. 11.3.

11.3 Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

11.3.1 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy jednej lub w kilku następujących formach:

- (a) pieniądzu;
- (b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązania kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- (c) gwarancjach bankowych;
- (d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- (e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11.3.2 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

Bank Spółdzielczy w Miliczu

Rachunek bankowy nr: 65 9582 0000 2000 0011 5414 0004

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

11.3.3 Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone jest w postaci gwarancji lub poręczenia, o których mowa w p. 11.3.1, Wykonawca zastosuje się do następujących postanowień:

- (a) Wykonawca stosuje odpowiednio postanowienia wymienione powyżej w p. 10.3.2 od (a) do (e) i 10.3.3 od (a) do (e), przy czym do zabezpieczenia przedkładanego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca zastosuje wzór gwarancji włączony do Części II SIWZ (Kontrakt) jako Część II/4, przy czym Zamawiający nie narzuca Wykonawcom formy Gwarancji należytego wykonania Umowy, Zamawiający zaakceptuje Gwarancję w każdej dopuszczanej prawem formie, pod warunkiem, że treść przedstawionej Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy Gwarancji, będzie odpowiadała treści zawartej we wzorze Gwarancji .

- Koszty związane z wystawieniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca;
- (b) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi zawierać klauzulę ważności do 30 dnia od dnia wystawienia Świadczenia Przejęcia, a następnie, po pomniejszeniu jego wartości zgodnie z klauzulą 4.2 Warunków Szczególnych Kontraktu, co najmniej do 15 dnia od daty zakończenia okresu zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi;
 - (c) w przypadku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji/poręczenia bankowego, musi być ono wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - (d) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi zawierać oświadczenie gwaranta / poręczyciela, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Warunków Umowy lub zakresu Robót, które mają być wykonane lub któregośkolwiek z dokumentów Umowy, uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia gwaranta / poręczyciela z żadnego zobowiązania w ramach gwarancji / poręczenia oraz nie wymaga konieczności powiadamiania gwaranta / poręczyciela o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji;
 - (e) zgodnie z PZP, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty; w związku z tym, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji czy poręczenia musi zostać dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń; Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub potwierdzenia przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń w terminie 4 (czterech) dni roboczych od daty otrzymania dokumentu (gwarancji, poręczenia); niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie 4 (czterech) dni roboczych od daty otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

11.3.4 Zawarcie Umowy może nastąpić po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez zastrzeżeń. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 PZP.

11.4 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z zapisami klauzuli 4.2 Warunków Szczególnych Kontraktu.

12. Waluta oferty i waluta, w jakiej będą dokonywane zapłaty

12.1 Walutą oferty jest **złoty polski [PLN]** i w tej walucie Wykonawca musi wycenić przedmiot zamówienia.

12.2 Walutą Umowy jest **złoty polski [PLN]**. Rozliczenia i zapłaty w ramach Umowy dokonywane będą w **złotych polskich [PLN]**, zgodnie z Warunkami Kontraktu (Część II Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

12.3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w powyższych punktach, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

13. Opis sposobu przygotowania oferty

13.1 Wymagania podstawowe

- 13.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca nie może składać oferty na to zamówienie jako Wykonawca indywidualny i jednocześnie jako Wykonawca ubiegający się udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami.
- 13.1.2 Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. u. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) nie mogą złożyć odrębnych ofert w niniejszym postępowaniu, chyba że wykażą, iż istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 13.1.3 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 13.1.4 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do podpisania oferty (do oryginału oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione).
- 13.1.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udokumentowanie właściwej reprezentacji winno nastąpić dodatkowo w formie pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi (wymagania Zamawiającego dotyczące pełnomocnictwa zawarte są powyżej w pkt 9), podpisanego przez prawnie upoważnionych sygnatariuszy reprezentujących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (do oryginału oferty należy załączyć oryginały pełnomocnictw wystawionych przez osoby do tego upoważnione lub kopie pełnomocnictw poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione).
- 13.1.6 Wzory Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z załączonymi wzorami i dołączone do oferty.
Zamawiający nie dopuszcza dokonywania jakichkolwiek zmian w treści Formularzy, wykazów i oświadczeń, za wyjątkiem zmian wynikających wyłącznie z ilości miejsca przeznaczonego na wprowadzenie informacji.
- 13.1.7 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
- 13.1.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 PZP.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8 PZP.

13.2 Forma oferty

- 13.2.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim w 2 egzemplarzach (1 oryginał oznakowany jako "oryginał" i 1 kopia - kopia może być kserokopią oryginału, oznakowana jako „kopia”), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

- 13.2.2 Stosowne wypełnienia we wzorach Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców i wchodzących następnie w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo lub maszynowo.
- 13.2.3 Formularze, wykazy i oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 13.2.4 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- 13.2.5 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i paraflowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego i niepodlegające ocenie (np. prospekty reklamowe o Wykonawcy, jego działalności, itp.) powinny stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Zalecane jest dołączenie do oferty spisu treści, z podaniem liczby stron oferty włącznie.
- 13.2.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być paraflowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
- 13.2.7 Formularze, wykazy i oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców winny być złożone w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, jeżeli nie zostało inaczej określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

13.3 Zawartość oferty

- 13.3.1 Kompletna oferta musi zawierać:
- (a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru dołączonego do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców, wraz z Załącznikiem do Oferty wypełnionym zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego;
 - (b) Oświadczenie, na podstawie art. 8 ust. 3 PZP o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (o ile dotyczy) , sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców;
 - (c) stosowne pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
 - (d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
 - (e) wyceniony Przedmiar Robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW.

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

13.4 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- 13.4.1 Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosowne oświadczenie winno zostać sporządzone według załącznika nr 1 do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wówczas informacje te muszą być opisane i dołączone do załącznika nr 6 w formie osobnego dokumentu (aneksu), wyraźnie oznakowanego jako „*Informacje zawarte na stronach od ... do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym Wykonawcom.*”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe oznakowanie takiego załącznika przez Wykonawcę.

13.4.2 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

13.4.3 Oferta Wykonawcy nie zawierająca oświadczenia, o którym mowa powyżej w p. 13.4.1, jest ofertą jawną.

14. Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

14.1 Wyjaśnianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem zapisów w p. 31 Instrukcji dla Wykonawców, należy kierować na adres:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.,

Jednostka Realizująca Projekt

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

Faks nr: (+48 71) 38-40-987

e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

14.2 Zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

14.2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

14.2.2 Jeżeli zmiana treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaze Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.

14.2.3 W przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

14.2.4 Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej w p. 14.2.3 jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin

składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, przy czym termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest p. Grażyna Chwastek – z-ca kierownika JRP ds. technicznych i zamówień publicznych, faks nr (+48 71) 38-40-987, e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl. Adres do korespondencji został wskazany powyżej w p. 14.1.

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

16.1 Ofertę należy dostarczyć na adres:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.

Pokój nr 5 - Sekretariat, I piętro

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia **24.02.2014r.** do godziny **12:00**

16.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem (zaklejonej) kopercie /paczce. Kopertę / paczkę należy zaadresować na Zamawiającego i opisać następująco:

„Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ŻMIGRODZIE –
DOKOŃCZENIE ZADANIA PO WYPOWIEDZENIU KONTRAKTU”**

Nie otwierać przed dniem: *[wstawić ostateczną datę i godzinę otwarcia ofert]*”

Na kopercie / paczce oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

17.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

17.2 Zmiana złożonej oferty

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty / paczki zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę/ paczkę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr”.

17.3 Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę / paczkę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

18. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod następującym adresem:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.

Pokój nr 3 – SALA NARAD, I piętro

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

w dniu **24.02.2014r.** o godzinie **12:30**

19. Tryb otwarcia ofert

19.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

19.2 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty / paczki zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

19.3 Koperty / paczki oznakowane jako "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert / paczek zawierających oferty, których dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną one dołączone do oferty.

19.4 W trakcie otwierania kopert / paczek z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

(a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

(b) cenę ofertową podaną w Formularzu Oferty.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia.

19.5 Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni podczas otwarcia ofert, Zamawiający przekaże im niezwłocznie informacje, zgodnie z art. 86, ust. 5 uPzp

20. Zwrot oferty

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ją po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Zamawiający nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za spóźnione doręczenie ofert.

21. Termin związania ofertą

21.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, wskazanego w Zaproszeniu do składania ofert i w Instrukcjach dla Wykonawców w p. 16.1, lub jak zostało zmienione zgodnie z p. 14.2 Instrukcji dla Wykonawców.

21.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

21.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej w p. 21.2, nie powoduje utraty wadium.

- 21.4** Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

22. Opis sposobu obliczenia ceny

- 22.1** Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena ofertowa musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia i uwzględniać wszelkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z wymaganiami Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia.
- 22.2** Ceną ofertową jest cena w rozumieniu art. 2 pkt 1 PZP, podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
- 22.3** Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót zgodnie z wymaganiami i formularzami zawartymi w Części III/3 SIWZ i podać je w złotych polskich [PLN]. Ceny jednostkowe i kwoty ryczałtowe należy podać w Przedmiarze Robót z wyłączeniem VAT. Brak ceny przy jakiegokolwiek pozycji oznacza, że ta pozycja nie zostanie zapłacona i zostanie uznana za włączoną do innych pozycji wycenionego Przedmiaru Robót.
- 22.4** Wyniki każdego działania należy zaokrąglać do pełnych groszy.
- 22.5** VAT winien być podany oddzielnie w Formularzu Oferty. VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.
- 22.6** Uważa się, że cena ofertowa podana w Formularzu Oferty zawiera każdy upust, jeśli jest oferowany. Jakikolwiek upust wskazany oddzielnie gdzie indziej w ofercie nie będzie brany pod uwagę.

Wykonawca składając ofertę powinien uwzględnić wszystkie koszty realizacji zadania, konieczne dla osiągnięcia celu i zakresu niniejszej umowy. Przyjmuje się, że roboty objęte Opisem Przedmiotu Zamówienia zostały rozłożone na pozycje Przedmiaru Robót i koszty ich realizacji są zawarte w cenach robót wyszczególnionych w Przedmiarze Robót.

W cenie oferty należy uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.

Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

- 22.7.** Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzór umowy) oraz w części III (opis przedmiotu zamówienia).
- 22.8.** W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 22.9.** Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe. Dokonując poprawki omyłki rachunkowej Zamawiający przyjmie za prawidłowe ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robót. W przypadku popełnionego błędu rachunkowego w Przedmiarze Robót, Zamawiający poprawi podsumowania omyłki rachunkowe i konsekwencji wynik podsumowania („Razem netto”), zgodnie z prawidłowym wyliczeniem, uwzględniając konsekwencje dokonanych poprawek rachunkowych w Formularzu oferty.
- W przypadku nie podania ceny za element robót w Przedmiarze Robót, przyjęta zostanie

cena jednostkowa równa 0,00 zł, a Zamawiający uzna, że Wykonawca uwzględnił wartość tej pozycji w innych pozycjach Przedmiaru.

Stosownie do treści art. 87 uPZP Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

23. Kryteria oceny ofert.

23.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- (a) zostaną złożone przez Wykonawców zaproszonych do składania ofert przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
- (b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

23.2 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

23.3 Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę nie podlegającą odrzuceniu, z najniższą ceną za realizację zamówienia.

23.4 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

23.5 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

23.6 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

24. Oferta z rażąco niską ceną

24.1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

24.2 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności:
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

24.3 Zamawiający odrzuca ofertę:

- (a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień; lub
- (b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

25. Uzupełnienie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów

25.1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 PZP, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego pełnomocnictw, albo którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- 25.2. W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników Urządzeń lub Materiałów Zamawiający, w porozumieniu z projektantem, na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności, w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danego Urządzenia lub Materiału równoważnego oraz innych dokumentów potwierdzających równoważność.

26. Tryb oceny ofert

26.1 Wyjaśnienia treści ofert

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści p. 26.4 Instrukcji dla Wykonawców, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

26.2 Ocena zgodności oferty z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ocena zgodności ofert z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 PZP.

26.3 Sprawdzanie wiarygodności ofert

- 26.3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
- 26.3.2 Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 PZP w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
W przypadku niewykazania równoważności zaproponowanych w ofercie urządzeń lub materiałów Zamawiający zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp, odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SIWZ.
- 26.3.3 Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem tego Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 uPZP, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

26.4 Poprawianie omyłek

- 26.4.1 Zamawiający poprawi w ofercie:
- (a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - (b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - (c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- 26.4.2 Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca poinformuje Zamawiającego, że nie zgadza się na poprawienie omyłki, o której mowa powyżej w p. 26.4.1(c), Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
- 26.4.3 Zamawiający określi ostateczną cenę ofertową po poprawieniu ceny ofertowej na podstawie zapisu p. 23.4 oraz p. 26.4.1(b). Ostateczna cena ofertowa stanie się Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową, wpisaną do Aktu Umowy.

27. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 PZP.

28. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

- 28.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryterium określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 28.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- (a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, **a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert**
 - (b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - (c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - (d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 28.3 Również niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej w p. 28.2(a) na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.
- 28.4 Zamawiający, odrębnym pismem, wskaże Wykonawcy miejsce i termin podpisania Umowy.
- 28.5 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- ## 29. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego zamówienia
- 29.1 Zgodnie z art. 139 oraz art. 140 PZP, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
- (a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
 - (b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej;
 - (c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- (d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
 - (e) jest zawarta na okres wskazany w Umowie;
 - (f) podlega unieważnieniu:
 - (i) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 PZP;
 - (ii) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 29.2** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania.
- 29.3** Wzór Umowy włączony został do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Część II).
- 29.4** Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zobowiązanie do świadczenia wynikające ze złożonej oferty stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania Umowy dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94 z, poz.1037 z późn. zm.) lub wpis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.
- 29.5** Zamawiający zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć Umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w poprzednim zdaniu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
- 29.6** Zmiany istotnych postanowień umowy:
- 29.6.1 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień Umowy:
- 1) zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) zmiany zakresu rzeczowego Umowy,
 - 3) zmiany umówionego wynagrodzenia,
 - 4) zmiany sposobu realizacji umowy,
 - 5) zmiany zakresu Robót wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie do powierzenia Podwykonawcom
 - 6) innych zmian umowy, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
- 29.6.2. Zmiany o których mowa w pkt 29.6.1 mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń i okoliczności:
- 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy
 - 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
 - 3) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest

dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku zamawiającego.

- 4) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
- a) działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższą uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w szczególności takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki),
 - b) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.
 - c) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
 - d) zmiany danych teleadresowych,
 - e) zmiana obowiązującej stawki VAT,
 - f) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w szczególności w związku z wycofaniem zgody właściciela nieruchomości na prowadzenie Robót,
 - g) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.
- 5) Wystąpienie niemożliwej do przewidzenia sytuacji, skutkującej koniecznością zlecenia podwykonawcy większego zakresu Robót, niż przewidziane do podzlecenia w ofercie, w celu terminowego wykonania Zamówienia.

29.6.3 Istotna zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w SIWZ.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

O ile przypadki o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania Czasu na Ukończenie Robót i/lub innych istotnych postanowień Umowy związanych wprowadzonymi zmianami, w tym Ceny Kontraktowej.

Każda Zmiana musi być dokonana zgodnie z Prawem, poprzez sporządzenie Aneksu do Kontraktu. Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu go przez Zamawiającego i Wykonawcę.

29.7 Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- (a) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- (b) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby występujące przy realizacji niniejszego zamówienia w charakterze kluczowych specjalistów, wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb samorządów zawodowych.
- (c) Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy, stosowne porozumienie regulujące współpracę.
- (d) Dokument, o którym mowa w pkt. 29.4. IDW (o ile dotyczy).

Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie skutkowało odstąpieniem Zamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

30. Unieważnienie postępowania

30.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 PZP.

30.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- (a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
- (b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

30. Środki ochrony prawnej

30.1 Informacje ogólne

30.1.1 Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w PZP.

30.1.2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej w p. 31.1.1 są:

- (a) odwołanie,
- (b) skarga do sądu.

30.1.3 Środki ochrony prawnej przysługują:

- (a) Wykonawcom,
- (b) innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 PZP,
- (c) organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2 PZP.

30.2 Odwołanie

Od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP przysługuje odwołanie.

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 PZP.

30.3 Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – 198g PZP.

31. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania może odbywać się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i fakt ich otrzymania został niezwłocznie potwierdzony pisemnie.

W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.

Dla informacji Wykonawców Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 8.00 – 15.00.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

32. Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę **części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom** (stosowne informacje należy podać w Formularzu Oferty w p. 4.3).

33. Wzory Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do Instrukcji dla Wykonawców

33.1 Wzory następujących Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączone zostały do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców:

Oznaczenie	Nazwa
	Formularz Oferty i Załącznik do Oferty.
Załącznik 1	Wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa
Załącznik 2	Formmularz Przedmiaru Robót

33.2 Wykonawca wypełnia wskazane w tabeli powyżej Formularze, wykazy i oświadczenia stosownie do treści p. 13.1.5 niniejszych Instrukcji dla Wykonawców

Część I

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI **Część I/2 – Załączniki:**

Formularz Oferty i Załącznik do Oferty.

Wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1).

Przedmiar Robót (Załącznik nr 2).

FORMULARZ OFERTY

składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Nazwa zamówienia:

„MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ŻMIGRODZIE – DOKOŃCZENIE ZADANIA PO WYPOWIEDZENIU KONTRAKTU”

Numer zamówienia: ZP-42/JRP/2013

1. ZAMAWIAJĄCY:

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21**

2. WYKONAWCA:

Niniejszą ofertę składa:

Lp.	Nazwa Wykonawcy*	Adres Wykonawcy*

** Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.*

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (dla niniejszej oferty):

Nazwisko i Imię	
Adres	
Telefon	
Fax.	
e-mail	

4. DEKLARACJA WYKONAWCY

4.1 My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o ww. zamówieniu oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących Specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym określony termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji i płatności oraz modyfikacje i wyjaśnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy.

Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości zamówienia zgodnie z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu stanowiącymi część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i niniejszym odstępujemy od jakichkolwiek własnych warunków wykonania zamówienia. Warunki Ogólne Kontraktu stanowią "Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego", opracowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (*Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC*, pierwsze wydanie 1999 r. w języku angielskim, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmiennione 2008 r., w tłumaczeniu SIDIR).

4.2 Cena naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

Nazwa zamówienia: „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie – dokończenie zadania po wypowiedzeniu Kontraktu”

Numer zamówienia: ZP-42/JRP/2013

CENA OFERTOWA (ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA):

..... PLN

(słownie: PLN)

w tym VAT PLN

(słownie: PLN)

tj. netto PLN

(słownie: PLN)

przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT, a podstawą jego obliczenia będzie kwota netto.

- 4.3** [Nie zamierzamy powierzyć wykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom.] / [Przedstawiamy poniżej wykaz robót, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom:]**

Lp.	Zakres robót, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom

- 4.4** Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **60 dni** od ostatecznego terminu składania ofert.

- 4.5** W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć Umowę w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się zabezpieczyć Umowę zgodnie z treścią p. 14 Instrukcji dla Wykonawców.

- 4.6** Składamy niniejszą ofertę w tym postępowaniu [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]**.

- 4.7** Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

****** *niepotrzebne skreślić*

5. Podpisy:

Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy	Miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Nazwa zamówienia:

„MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ŻMIGRODZIE – DOKOŃCZENIE ZADANIA PO WYPOWIEDZENIU KONTRAKTU”

Numer zamówienia: ZP-42/JRP/2013

(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustej rubryki w niniejszym Załączniku do Oferty, tj. o wpisanie nazwy i adresu Wykonawcy.)

	Klauzule Warunków Kontraktu	
Nazwa i adres Zamawiającego	1.1.2.2 & 1.3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. PL 56-300 Milicz, Rynek 21
Nazwa i adres Wykonawcy	1.1.2.3 & 1.3	
Nazwa i adres Inżyniera	1.1.2.4 & 1.3	PROCHEM S.A. ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa
Data Rozpoczęcia	8.1	do 1 miesiąca od daty wejścia Kontraktu w życie pod warunkiem spełnienia wymagań podanych w klauzuli 8.1
Czas na Ukończenie Robót	1.1.3.3	9 miesięcy licząc od daty wejścia Kontraktu w życie
Okres Zgłaszania Wad	1.1.3.7	12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia
Elektroniczny system przekazywania danych	1.3	faks oraz e-mail, potwierdzone każdorazowo na piśmie
Prawo rządzące Kontraktem	1.4	Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Język Kontraktu	1.4	język polski
Język porozumiewania się	1.4	język polski
Czas przekazania Terenu Budowy	2.1	w Dacie Rozpoczęcia
Kwota zabezpieczenia należytego wykonania	4.2	10% Ceny ofertowej (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy
Normalne godziny pracy	6.5	6.00 – 22.00

Kara umowna za zwłokę w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie Robót Kara umowna za zwłokę w przedłożeniu Rozliczenia Końcowego	8.7	0,1% Ceny ofertowej (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) netto (bez VAT) za każdy dzień zwłoki 0,5% Ceny ofertowej (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) netto (bez VAT) za każdy dzień zwłoki
Maksymalna kwota kar za zwłokę	8.7	30% Ceny ofertowej (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) netto (bez VAT)
Minimalna kwota Przejściowego Świadczenia Płatności	14.6	200 000,00 PLN
Waluta płatności	14.15	PLN
Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis	18.1(a)(b)	7 dni przed Datą Rozpoczęcia
Minimalna kwota ubezpieczenia O.C.	18.3	2 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, maksymalna franszyza redukcyjna 5%
Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej	20.2	w terminie 28 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia sporu do Komisji Rozjemczej na mocy klauzuli 20.4
Liczba członków Komisji Rozjemczej	20.2	jeden
Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez	20.3	Prezes SIDIR lub osoba wskazana przez Prezesa,

Podpisy:

Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy	Miejscowość i data

Załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców

Wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

DLA PRZETARGU OGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zamówienia:

„MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ŻMIGRODZIE – DOKOŃCZENIE ZADANIA PO WYPOWIEDZENIU KONTRAKTU”

Numer zamówienia: ZP-42/JRP/2013

ZAMAWIAJĄCY:

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21**

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa Wykonawcy ¹⁾	Adres Wykonawcy ¹⁾

¹⁾ Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.

OŚWIADCZENIE O NIEUJAWNIANIU INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Szanowni Państwo,

My niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

[prosimy określić rodzaj informacji i ich miejsce w ofercie (nazwa formularza/dokumentu i numery stron oferty)]

Informacje te zostały przez nas zgromadzone oddzielnie i dołączone do niniejszego Oświadczenia jako Aneks oznakowany następująco: „Aneks do Oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Informacje zawarte w ofercie na stronach od ... do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.”

Podpisy:

Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy	Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy	Miejscowość i data

Nazwa zamówienia: „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie – dokończenie zadania po wypowiedzeniu Kontraktu”

Numer zamówienia: ZP-42/JRP/2013

--	--	--	--	--

Załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców

FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT

DLA PRZETARGU OGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zamówienia:

**„MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ŻMIGRODZIE –
DOKOŃCZENIE ZADANIA PO WYPOWIEDZENIU KONTRAKTU”**

Numer zamówienia: ZP-42/JRP/2013

ZAMAWIAJĄCY:

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21**

WYKONAWCA:

.....
.....

WSTĘP DO PRZEDMIARU ROBÓT

1. Zakres pozycji

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcją dla Wykonawców, Warunkami Kontraktowymi Ogólnymi i Szczególnymi, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Dokumentacją Projektową.

Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się szczegółowym opisem Robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość Robót ma być wykonana zgodnie z intencją i przeznaczeniem.

Ilości wstawione w Przedmiarze Robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie Dokumentacji Projektowej i podane zostały dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia Oferty.

Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i Dokumentacji Projektowej. Wyceniając Roboty należy odnosić się do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inżyniera.

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy, tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inżyniera oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po stawkach i cenach, jakie może ustalić Inżynier w ramach postanowień Kontraktu.

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty Robót, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót.

2. Pomiary ilości Robót

Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty Materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu, składowania albo zagęszczenia.

Każda pozycja Przedmiaru Robót, za którą przewiduje się stawkę ryczałtową będzie płacona po tym, jak prace objęte ryczałtem zostaną wykonane.

Kwoty ryczałtowe obejmują wszelkie niezbędne prace, sprzęt, opracowania, wymagane uzgodnienia i pozwolenia.

3. Sposób wyceny robót

Jeżeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt będzie obejmował całość Robót, jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robót.

Ceny jednostkowe i wartości wstawiane do Przedmiaru Robót powinny być wartościami globalnymi dla Robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Kontrakcie lub z niego wynikające. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe.

Ceny jednostkowe i wartości powinny być wpisane obok każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robót. Ceny jednostkowe pozycji powinny zawierać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, opisane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT.

Uznaje się, że wszelkie koszty realizacji zadania (nawet te bezpośrednio nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót, a objęte Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) zostały rozłożone na wszystkie pozycje kosztorysu i koszty ich

realizacji są zawarte w cenach jednostkowych Robót wyszczególnionych w wycenionym Przedmiarze Robót. Jeżeli nie wskazano inaczej zamówienie będzie obejmowało całość robót określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i w połączeniu z Dokumentacją Projektową, opisami i całość Robót należy wycenić nawet, jeżeli w poniżej przedstawionym Przedmiarze nie ujęto takiej pozycji. Określona wartość wykonania Robót budowlanych objętych Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać) wszystkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu z włączeniem narzutów, zysków, kosztów i wydatków dodatkowych koniecznych do wykonania zadania razem ze wszystkimi robotami tymczasowymi i dodatkowymi oraz zawierać wszelkie obciążenia i obowiązki wiążące się z wykonaniem zadania.

PRZEDMIAR ROBÓT

A. WYMAGANIA OGÓLNE

Lp.	Nr ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
			Nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
A. WYMAGANIA OGÓLNE						
1.	ST-00	Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu	ryczałt		0,00	0,00
2.	ST-00	Zawarcie ubezpieczeń wymaganych w warunkach kontraktu	ryczałt		0,00	0,00
3.	ST-00	Urządzenie zaplecza Wykonawcy	ryczałt		0,00	0,00
4.	ST-00	Utrzymanie w czasie budowy, zaplecza Wykonawcy	miesiąc	9	0,00	0,00

5.	ST-00	Likwidacja zaplecza Wykonawcy	ryczałt	0,00	0,00
6.	ST-00	Wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej współfinansowania Projektu przez UE	ryczałt	0,00	0,00
7.	ST-00	Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę	ryczałt	0,00	0,00
8.	ST-00	Dokumentacja powykonawcza inwestycji w tym dokumentacja geodezyjna do opracowania przez Wykonawcę	ryczałt	0,00	0,00
9.	ST-00	Organizacja ruchu zastępczego - montaż, demontaż oraz utrzymanie w okresie zajęcia pasa drogowego; opłaty za zajęcie pasa drogowego; oznakowanie i zabezpieczenie Terenu Budowy	miesiąc	9	0,00
10.	ST-00	Nadzór archeologiczny	miesiąc	9	0,00
ŁĄCZNIE TABELA A - WYMAGANIA OGÓLNE (przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)					0,00

B. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE - Kanalizacja sanitarna

Lp.	Kod poz. przedmiaru	Nr ST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
				Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.1. Kanalizacja sanitarna							
B.1. 1. KANAŁY GŁÓWNE							
1.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek PCW kanalizacyjnych pełnościennych jednowarstwowych Dz250mm SN8kN/m ²	m	548,80		0,00
2.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek PCW kanalizacyjnych pełnościennych jednowarstwowych Dz200mm SN8kN/m ²	m	628,10		0,00
3.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek PCW kanalizacyjnych pełnościennych jednowarstwowych Dz500mm SN8kN/m ²	m	13,70		0,00

4.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek PCW kanalizacyjnych pełnościennych jednowarstwowych Dz315mm SN8kN/m ²	m	53,80		0,00
5.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych pełnościennych jednowarstwowych PP o średnicy 250mm SN10kN/m ²	m	1 008,50		0,00
6.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych pełnościennych jednowarstwowych PP o średnicy 500mm SN10kN/m ²	m	9,80		0,00
7.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych pełnościennych jednowarstwowych PP o średnicy 315mm SN10kN/m ²	m	323,50		0,00
8.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych pełnościennych jednowarstwowych PP o średnicy 200mm SN10kN/m ²	m	97,40		0,00
9.	45231000-5	ST-04	Przewiert sterowany poziomy rurą trójwarstwową PE TS (do przecisków) Dn250mm	m	53,50		0,00
10.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu min. C45/50 Dn1000mm łączonych na uszczelkę, z przejściami szczelnymi, z włazem ø 600 kl. D400 (kineta stanowiąca monolityczną konstrukcję z dennicą)	kpl	95,00		0,00
11.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu min. C45/50 Dn1200mm łączonych na uszczelkę, z przejściami szczelnymi, z włazem ø 600 kl. D400 (kineta stanowiąca monolityczną konstrukcję z dennicą)	kpl	5,00		0,00
12.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu min. C45/50 Dn1200mm łączonych na uszczelkę, z przejściami szczelnymi, z	kpl	1,00		0,00

			włazem ø 600 kl. D400 (podstawa murowana) (na istn. kanale)				
13.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu min. C45/50 Dn1500mm łączonych na uszczelkę, z przejściami szczelnymi, z włazem ø 600 kl. D400 (podstawa murowana) (na istn. kanale)	kpl	1,00		0,00
14.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne systemowe tworzywa sztucznego DN 600mm z włazem ø 600 kl. D400	kpl	30,00		0,00
15.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnia rozprężna do wytracania energii z tworzywa sztucznego DN 1000mm z włazem ø 600 kl. D400	kpl	2,00		0,00
RAZEM Kanały główne							0,00
B.1.2. KANAŁY BOCZNE							
16.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek PCW kanalizacyjnych pełnościenne Dn200mm SN8kN/m ²	m	510,00		0,00
17.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek PCW kanalizacyjnych pełnościenne Dn160mm SN8kN/m ²	m	490,00		0,00
18.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dn400mm z włazem żeliwnym kl. D400	kpl	88,00		0,00
19.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu min. C45/50 Dn1000mm łączonych na uszczelkę, z przejściami szczelnymi, z włazem ø 600 kl. D400	kpl	8,00		0,00
20.	45231000-5	ST-01, ST-04	Adaptacja istniejącego kanału Dn400 na Dn160mm	m	39,40		0,00
RAZEM kanały boczne sanitarne							0,00
OGÓŁEM KANALIZACJA SANITARNA							0,00
B.1.3. Wyłączenie istniejących kanałów z eksploatacji, roboty demontażowe							
21.	45111300-1	ST-01	Wyłączenie z eksploatacji - Wypełnienie istniejących kanałów pianobetonem z zasypaniem istniejących studni piaskiem, zagęszczenie oraz naprawa i uzupełnienie istniejącej nawierzchni	m	4 400,0		0,00

22.	45111300-1	ST-01	Demontaż istniejących pompowni (PB2, PB4, PC3)	kpl	3,00		0,00
23.	45111300-1	ST-01	Demontaż istniejących ogrodzeń pompowni (PB2, PB4, PC1, PC3) z wywozem i utylizacją	m	233,00		0,00
RAZEM Wyłączenie istniejących kanałów z eksploatacji, demontaże							0,00
OGÓŁEM ROBOTY TOWARZYSZĄCE							0,00
ŁĄCZNIE TABELA B ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Kanalizacja sanitarna (przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)							0,00

C. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE - Rurociągi tłoczne +przepompownie

Lp.	Kod poz. przedmiaru	Nr ST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	[PLN]	[PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.1. Rurociągi tłoczne							
1.	45231000-5	ST-02, ST-03,	Rurociąg z rur i kształtek PE100 SDR17 Dz160mm	m	6,00		0,00
2.	45231000-5	ST-02, ST-03,	Rurociąg z rur i kształtek PE100 SDR17 Dz200mm	m	6,00		0,00
RAZEM Rurociąg tłoczny							0,00
C.2. Przepompownie ścieków, zagospodarowanie terenu, zasilanie, AKPiA							
3.	45231000-5	ST-07, ST-05	Przepompownia PB2 - zagospodarowanie terenu, ogrodzenie	kpl	1,00		0,00
4.	45231000-5	ST-02, ST-03, ST-05, ST-06.01, ST-06.02, ST-06.03, ST-06.04, ST-07	Przepompownia PB4 - zbiornik Dn2000 z kompletnym wyposażeniem, szafą sterowniczą i linią energetyczną zasilającą, systemem monitoringu, oświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu, ogrodzenie, rozruch	kpl	1,00		0,00

5.	45231000-5	ST-02, ST-03, ST-05, ST-06.01, ST-06.02, ST-06.03, ST-06.04, ST-08	Przepompownia ścieków PC1 - modernizacja istniejącego obiektu, szafa sterownicza, linia energetyczna zasilająca, system monitoringu, oświetlenie, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, rozruch	kpl	1,00		0,00
6.	45231000-5	ST-07, ST-05	Przepompownia PC3 - zagospodarowanie terenu, ogrodzenie	kpl	1,00		0,00
RAZEM Przepompownie ścieków							0,00
ŁĄCZNIE TABELA C ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Rurociągi tłoczne + Przepompownie (przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)							0,00

D. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE- Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna

Lp.	Kod poz. przedmiaru	Nr ST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	[PLN]	[PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
D.1.Kanalizacja deszczowa							
D.1.1. KANAŁY GŁÓWNE							
1.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych pełnościennych jednowarstwowych PP o średnicy 400mm SN10kN/m ²	m	260,00		0,00
2.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych pełnościennych jednowarstwowych PP o średnicy 315mm SN10kN/m ²	m	392,00		0,00
3.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych karbowanych dwuściennych PP o średnicy 800mm SN8kN/m ²	m	240,00		0,00
4.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych karbowanych dwuściennych PP o średnicy 600mm	m	150,00		0,00

			SN8kN/m ²				
5.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych karbowanych dwuściennych PP o średnicy 500mm SN8kN/m ²	m	30,00		0,00
6.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych karbowanych dwuściennych PP o średnicy 400mm SN8kN/m ²	m	410,00		0,00
7.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych karbowanych dwuściennych PP o średnicy 315mm SN8kN/m ²	m	2 183,00		0,00
8.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych karbowanych dwuściennych PP o średnicy 200mm SN8kN/m ²	m	60,00		0,00
9.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych Dn1000mm łączonych na uszczelkę z włazem ø 600 kl. D400 - beton min C45/50 (kineta stanowiąca konstrukcję monolityczną z dennicą)	kpl	95,00		0,00
10.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych Dn1200mm łączonych na uszczelkę z włazem ø 600 kl. D400 - beton min C45/50 (kineta stanowiąca konstrukcję monolityczną z dennicą)	kpl	10,00		0,00
11.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych Dn1500mm łączonych na uszczelkę z włazem ø 600 kl. D400 - beton min C45/50 (kineta stanowiąca konstrukcję monolityczną z dennicą)	kpl	9,00		0,00
12.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych Dn1500mm łączonych na uszczelkę z włazem ø 600 kl. D400 - beton min C45/50 (podstawa murowana) -	kpl	1,00		0,00

			studnia zabudowana na istniejącym kanale				
13.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne j.w., lecz Dn1500mm, z włazem stalowym ciężkim kl.D400, dwuskrzydłowy o wym. 800x800mm z kratką zabezpieczającą, z wyposażeniem (klapa przeciwcofkowa naścienna Dn400mm), - studnia DB2-1	kpl	1,00		0,00
14.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne j.w., lecz Dn1500mm, z włazem stalowym ciężkim kl.D400, dwuskrzydłowy o wym. 800x800mm z kratką zabezpieczającą, z wyposażeniem (klapa przeciwcofkowa naścienna Dn600mm), - studnia DB3-1a	kpl	1,00		0,00
15.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne systemowe tworzywa sztucznego Dn 600mm z włazem ø 600 kl. D400	kpl	28,00		0,00
RAZEM Kanały główne							0,00
D.1.2. Kanały boczne deszczowe							
16.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych karbowanych dwuściennych PP o średnicy 200mm SN8kN/m ²	m	755,00		0,00
17.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu min. C45/50 Dn1000mm łączonych na uszczelkę, z przejściami szczelnymi, z włazem ø 600 kl. D400,	kpl	2,00		0,00
18.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03,	Studnie kanalizacyjne systemowe tworzywa sztucznego DN 400mm z włazem kl. D400	kpl	58,00		0,00
RAZEM Kanały boczne							0,00
D.1.3. Wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników							
19.	45231000-5	ST-02, ST-03	Wylot WA1 do Kanału Sowina z robotami ziemnymi, odwodnieniem, robotami budowlanymi, z umocnieniem skarp i dna, osadzeniem kraty zabezpieczającej	kpl	1,00		0,00
20.	45231000-5	ST-02, ST-03	Wylot do rzeki Sąsiecznicy WB1 z robotami ziemnymi, odwodnieniem, z umocnieniem skarp i dna,	kpl	1,00		0,00

			osadzeniem kraty zabezpieczającej				
21.	45231000-5	ST-02, ST-03	Wylot WB2 - komora połączeniowa żelbetowa z istniejącym przyczółkiem-przepustem - z robotami ziemnymi, odwodnieniem, z umocnieniem, wymianą kraty zabezpieczającej	kpl	1,00		0,00
22.	45231000-5	ST-02, ST-03	Wylot do Kanału Sowina WB5 z robotami ziemnymi, odwodnieniem, z umocnieniem skarp i dna, osadzeniem kraty zabezpieczającej	kpl	1,00		0,00
23.	45231000-5	ST-02, ST-03	Wylot do rzeki Sąsiedzicy WC3 z robotami ziemnymi, odwodnieniem, z umocnieniem skarp (kostka granitowa) i dna (płyta żelbetowa), przyczółkiem żelbetowym, osadzeniem kraty zabezpieczającej	kpl	1,00		0,00
24.	45231000-5	ST-03	Wylot WB4 - montaż klapy zwrotnej na kanale deszczowym fi 500mm	kpl	1,00		0,00
25.	45231000-5	ST-02, ST-03	Wylot do rzeki Sąsiedzicy WC2 i WC4 - iniekcyjne uszczelnienie gruntu	kpl	2,00		0,00
RAZEM Wyloty							0,00
OGÓŁEM KANALIZACJA DESZCZOWA							0,00
D.2.Kanalizacja ogólnospławna							
D.2 .1 KANAŁY GŁÓWNE							
26.	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03	Kanał z rur i kształtek PP pełnościenne. o średnicy 315mm SN10kN/m ²	m	11,00		0,00
RAZEM Kanalizacja ogólnospławna							0,00
OGÓŁEM KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA							0,00
ŁĄCZNIE TABELA D ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna (przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)							0,00

E. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE - Przekładki sieci wodociągowej

Lp.	Kod poz. przedmiaru	Nr ST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	[PLN]	[PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
E. Przełożenie wodociągów							
1	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04	Przełożenie istniejącego wodociągu z rur i kształtek PE100 Dz110mm PN10 z budową i przepięciem przyłączy wodociągowych	m	182,50		0,00
2	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04	Przełożenie istniejącego wodociągu z rur i kształtek PE100 Dz160mm PN10 z budową i przepięciem przyłączy wodociągowych	m	147,00		0,00
3	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04	Przełożenie istniejącego wodociągu z rur i kształtek PE100 Dz180 PN10 z budową i przepięciem przyłączy wodociągowych	m	16,00		0,00
4	45231000-5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-04	Przełożenie istniejącego wodociągu z rur i kształtek PE PN10 Dz 90mm z budową i przepięciem przyłączy wodociągowych	m	38,50		0,00
RAZEM Przełożenie wodociągów							0,00
ŁĄCZNIE TABELA E ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Przełożenie wodociągów (przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)							0,00

F. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE - Roboty drogowe

Lp.	Kod poz. przedmiaru	Nr ST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	[PLN]	[PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
F.Roboty drogowe							
F1. Rozebranie nawierzchni							
1.	45111300-1	ST-01	Rozebranie chodników z kostki betonowej lub kamiennej z podsypką cementowo-piaskową, z sortowaniem materiału (do odtworzenia), wywozem uszkodzonych elementów na wysypisko i opłatą za wysypisko	m ²	557,00		0,00
2.	45111300-1	ST-01	Rozebranie chodników z płytek betonowych z podsypką cementowo-piaskową, z sortowaniem materiału (do odtworzenia), wywozem uszkodzonych	m ²	1 492,00		0,00

			elementów na wysypisko i opłatą za wysypisko				
3.	45111300-1	ST-01	Rozebranie nawierzchni z kostki (kamiennej, betonowej, brukowej)] z podsypką cementowo-piaskową, z sortowaniem materiału (do odtworzenia), wywozem uszkodzonych elementów na wysypisko i opłatą za wysypisko	m ²	200,00		0,00
4.	45111300-1	ST-01	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej z podsypką cementowo-piaskową, z sortowaniem materiału i wywozem odzyskanej kostki na miejsce składowania na odl.do 3,0km	m ²	3 850,00		0,00
5.	45111300-1	ST-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych (trylinka) z podsypką cementowo-piaskową, z sortowaniem materiału (do odtworzenia), wywozem uszkodzonych elementów na wysypisko i opłatą za wysypisko	m ²	350,00		0,00
6.	45111300-1	ST-01	Rozebranie podbudowy z betonu grubości 20cm z cięciem krawędzi z wywozem gruzu na wysypisko, opłatą za wysypisko	m ²	350,00		0,00
7.	45111300-1	ST-01	Rozebranie podbudowy z tłucznia grubości 20cm z wywozem gruzu na wysypisko, opłatą za wysypisko	m ²	3 700,00		0,00
8.	45111300-1	ST-01	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr.7cm z cięciem krawędzi i wywozem gruzu i opłatą za wysypisko	m ²	4 450,00		0,00
9.	45111300-1	ST-01	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4cm, z cięciem krawędzi i wywozem gruzu na wysypisko i opłatą za wysypisko	m ²	50,00		0,00
10.	45111300-1	ST-01	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.5cm, z cięciem krawędzi i wywozem gruzu na wysypisko i opłatą za wysypisko	m ²	14 950,00		0,00

11.	45111300-1	ST-01	Regulacja krawężników kamiennych i betonowych z ławą betonową i podsypką cementowo-piaskową, z wymianą uszkodzonych krawężników, wywozem uszkodzonych elementów na wysypisko i opłatą za wysypisko	m	735,00		0,00
12.	45111300-1	ST-01	Rozbiórka krawężników betonowych/kamiennych z ławą betonową i podsypką cementowo-piaskową, z wywozem na wysypisko i opłatą za wysypisko	m	430,00		0,00
13.	45111300-1	ST-01	Rozbiórka krawężników betonowych z ławą betonową i podsypką cementowo-piaskową, z sortowaniem materiału (do odtworzenia), wywozem uszkodzonych elementów na wysypisko i opłatą za wysypisko	m	1 285,00		0,00
RAZEM Rozebranie nawierzchni							0,00
F.2. Odtworzenie nawierzchni							
14.	45233200-1	ST-05	Chodniki z kostek betonowych lub kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, materiał nowy i z rozbiórki	m ²	1 080,00		0,00
15.	45233200-1	ST-05	Chodniki z płytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, materiał nowy i z rozbiórki	m ²	1 870,00		0,00
16.	45233200-1	ST-05	Krawężniki betonowe z ławą betonową z betonu B15 (C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej, materiał nowy i z rozbiórki	m	1 450,00		0,00
17.	45233200-1	ST-05	Krawężniki kamienne z ławą betonową z betonu B15 (C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej - materiał nowy	m	446,00		0,00
18.	45233200-1	ST-05	Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C6/9 grubości 20cm na warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubości 15cm i na zagęszczonym podłożu	m ²	1 874,00		0,00

19.	45233200-1	ST-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm na gruncie stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa grubości 15cm	m ²	3 295,00		0,00
20.	45233200-1	ST-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm (dla dróg kategorii KR-2)	m ²	10 460,00		0,00
21.	45233200-1	ST-05	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 i stabilności min. 8kN grubości 7cm	m ²	10 460,00		0,00
22.	45233200-1	ST-05	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 i stabilności min. 8kN grubości 10cm	m ²	3 395,00		0,00
23.	45233200-1	ST-05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 i stabilności min. 12kN grubości 8cm	m ²	3 395,00		0,00
24.	45233200-1	ST-05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 i stabilności min. 8 kN grubości 4cm	m ²	62,00		0,00
25.	45233200-1	ST-05	Warstwa przeciwspekaniowa z geosiatki o wytrzymałości na rozerwanie 50/50 kN/m	m ²	19 590,00		0,00
26.	45233200-1	ST-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 i stabilności min. 10 kN grubości 5cm	m ²	7 920,00		0,00
27.	45233200-1	ST-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 i stabilności min. 5,5 kN grubości 5cm	m ²	19 590,00		0,00
28.	45233200-1	ST-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 i stabilności min. 5,5 kN grubości 4cm	m ²	180,00		0,00
29.	45233200-1	ST-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, materiał z rozbiórki	m ²	200,00		0,00
30.	45233200-1	ST-05	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych (trylinka) podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, materiał nowy i z rozbiórki	m ²	350,00		0,00

31.	45233200-1	ST-05	Nawierzchnia z betonu C12/15 grubości 15cm na podsypce piaskowej gr.10cm stabilizowanej cementem z zagęszczeniem	m ²	165,00		0,00
32.	45233200-1	ST-05	Odtworzenie dróg gruntowych z kłińca kamiennego 0/31,5 grubości 8cm z podbudową z tłucznia kamiennego gr. 25cm z zagęszczeniem	m ²	2 500,00		0,00
33.	45233200-1	ST-05	Odtworzenie poboczy dróg poprzez wyrównanie z uzupełnieniem kruszywem z żużla paleniskowego niesortowanego grubości 10cm	m ²	76,00		0,00
34.	45233200-1	ST-05	Odtworzenie poboczy dróg z tłucznia 0/30 grubości 20cm z podbudową z tłucznia 0/63mm grubości 20cm (materiał z wtórnego przerobu) z zagęszczeniem	m ²	1 301,00		0,00
RAZEM Odtworzenie nawierzchni							0,00
ŁĄCZNIE TABELA F ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE ROBOTY DROGOWE (przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)							0,00

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [PLN]
Tabela A	Wymagania ogólne (netto)	0,00
Tabela B	Roboty budowlano- montażowe - Kanalizacja sanitarna (netto)	0,00
Tabela C	Roboty budowlano- montażowe - Rurociągi tłoczne + przepompownie ścieków (netto)	0,00
Tabela D	Roboty budowlano- montażowe - Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna + wyloty do odbiorników (netto)	0,00
Tabela E	Roboty budowlano- montażowe - Przekładki sieci wodociągowych (netto)	0,00
Tabela F	Roboty budowlano- montażowe - Roboty drogowe (netto)	0,00
	Razem (netto)	0,00

Cena Oferty niezawierająca VAT (Razem netto) (do przeniesienia do Formularza Oferty)	0,00
VAT (23%) (do przeniesienia do Formularza Oferty)	0,00
Cena Oferty zawierająca VAT (brutto) (do przeniesienia do Formularza Oferty)	0,00

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy (ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1.					
2.					