



ZP-46/JRP/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**p.n. Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” – część II-
dostawa samochodu dostawczego z zabudową części ładunkowej oraz samochodu dostawczego 8 osobowego**

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Nazwa zamówienia:

DOSTAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU NA OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW W RAMACH PROJEKTU „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” – część II- dostawa samochodu dostawczego z zabudową części ładunkowej oraz samochodu dostawczego 8 osobowego, t.j:

SAMOCHÓD nr 1 – samochód typu furgon z zabudowaną częścią bagażową wg specyfikacji przedstawionej poniżej w pkt. I;

SAMOCHÓD nr 2 – samochód combi/van dostosowany do przewozu 8 osób, z możliwością łatwego demontażu siedzeń pasażerów, wg specyfikacji przedstawionej poniżej w pkt II.

I. SPECYFIKACJA DLA SAMOCHODU nr 1

A. OGÓLNA SPECYFIKACJA

1. Samochód typu furgon,
2. Samochód przystosowany do ruchu prawostronnego,
3. Całkowita masa pojazdu do 3500 kg,
4. Silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem (turbo diesel) od 1900 cm³ do 2500 cm³,
5. Moc silnika od 130 KM do 155 KM,
6. Samochód musi spełniać normę EURO 5
7. Skrzynia biegów manualna 6 biegów do przodu,
8. Długość całkowita pojazdu od 5200 do 5400 mm,
9. Szerokość całkowita pojazdu z lusterkami max. 2500 mm,
10. Wysokość całkowita pojazdu z dodatkowym wyposażeniem do 2200 mm (licząc od podłoża),
11. Zderzaki w kolorze nadwozia,
12. Ściana działowa pełna z oknem odsuwającym,
13. Uchwyty do mocowania ładunku
14. Światła przeciwmgłowe halogenowe
15. Drzwi przesuwne z prawej strony przeszklone,
16. Kłapa tylna przeszklona z wycieraczką i spryskiwaczem,
17. Szyby pojazdu fabrycznie przyciemniane
18. Kabina trzyosobowa,
19. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,
20. Układ jezdny wyposażony w system ABS, ESP oraz system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu,
21. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,
22. Elektrycznie regulowane szyby,
23. Klimatyzacja,
24. Radio fabryczne z zestawem głośnomówiącym i sterowaniem przy kierownicy,
25. Ogrzewanie postojowe z ogrzewaniem przestrzeni ładunkowej,
26. Kluczyk z immobiliserem oraz z funkcją otwierania i zamykania samochodu - centralny zamek,
27. Fotel kierowcy regulowany,
28. Wskaźnik zużycia paliwa,
29. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
30. Obrotomierz elektroniczny
31. Komputer pokładowy,
32. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażerów,
33. Alarm antywłamaniowy,
34. Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
35. Demontowana lampa sygnalizacyjna w kolorze żółtym,
36. Chłapacze,
37. Fabryczny hak holowniczy kulowy zdejmowany ze schowkiem w przestrzeni ładunkowej,
38. Dywaniki gumowe,
39. Koło zapasowe,

40. Zestaw podstawowych narzędzi wraz z podnośnikiem,
41. Komplet kół zimowych,
42. Dodatkowe pokrowce zabezpieczające siedzenia przed zabrudzeniem,
43. Kolor srebrny metalic

B. ZABUDOWA CZĘŚCI ŁADUNKOWEJ

1. Izolacja cieplna i akustyczna,
2. Ścianka działowa z oknem otwieranym dzieląca przestrzeń ładunkową na część biurową i warsztatową,
3. Podłoga wyłożona wykładziną PVC łatwo zmywalną,
4. Regał metalowy z szufladami o długości co najmniej 70 cm z wysuwanymi w na zewnątrz uchwyty,
5. stół z szufladami zamykanymi,
6. regał z szufladami,
7. krzesło obrotowe,
8. nadstawka o wysokości co najmniej 500 mm tworząca stół montażowy,
9. ławka z oparciami dla co najmniej dwóch osób,
10. instalacja elektryczna:
 - a) oświetleniowa minimum dwie lampy włącznik w przestrzeni ładunkowej,
 - b) 12V i 220V z gniazdami po prawej i lewej strony przystosowana do współpracy agregatem prądotwórczym,
 - c) skrzynka bezpiecznikowa z osobnym zabezpieczeniem każdego obwodu elektrycznego,
 - d) kamera cofania.
11. polietylenowy zbiornik na wodę o pojemności 60 litrów wyposażony w wylewkę z końcówką do urządzenia wysokociśnieniowego.

Całość (oprócz instalacji elektrycznej oraz izolacji cieplnej i akustycznej, kamery cofania) powinna być łatwo demontowalna w celu wykorzystania przestrzeni bagażowej. Zabudowę należy dostosować do wymiarów zestawu kamery inspekcyjnej 150-1200 mm firmy RITEC GmbH z Kempten typ RI 75120SKS FWL

II. SAMOCHÓD nr 2

1. Samochód typu combi/van,
2. Samochód przystosowany do ruchu prawostronnego,
3. Całkowita masa pojazdu do 3500 kg,
4. Silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem (turbo diesel) od 1900 cm³ do 2500 cm³,
5. Moc silnika od 130 do 155 KM,
6. Samochód musi spełniać normę EURO 5,
7. Skrzynia biegów manualna 6 biegów do przodu,
8. Długość całkowita pojazdu od 5200 do 5400 mm,
9. Szerokość całkowita pojazdu z lusterkami max. 2500 mm,
10. Wysokość całkowita pojazdu z dodatkowym wyposażeniem do 2200 mm (licząc od podłoża),
11. Uchwyty do mocowania ładunku,
12. Światła przeciwmgłowe halogenowe z przodu pojazdu,
13. Drzwi przesuwne z prawej strony przeszklone,
14. Kłapa tylna przeszklona z wycieraczką i spryskiwaczem,
15. Szyby pojazdu przyciemniane,
16. Przeszklona część ładunkowa,
17. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,
18. Układ jezdny wyposażony w system ABS, ESP oraz system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu,
19. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,
20. Elektrycznie regulowane szyby,
21. Klimatyzacja automatyczna lub manualna z dodatkową klimatyzacją tylnej części pojazdu,
22. Radio fabryczne z zestawem głośnomówiącymi i sterowaniem przy kierownicy,
23. Kluczyk z immobiliserem oraz z funkcją otwierania i zamykania samochodu - centralny zamek,

24. Czujniki parkowania z tyłu pojazdu,
25. Fotel kierowcy regulowany,
26. Kanapa 3 osobowa w 1 rzędzie i 2 rzędzie z możliwością łatwego demontażu (mocowanie na szynach) w celu uzyskania jednolitej przestrzeni bagażowej,
27. Poszycie wewnętrzne, wykładzina dywanowa w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej,
28. Wskaźnik zużycia paliwa,
29. Wskaźnik temperatury zewnętrznej,
30. Obrotomierz elektroniczny,
31. Komputer pokładowy,
32. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażerów,
33. Alarm antywłamaniowy,
34. Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
35. Demontowana lampa sygnalizacyjna w kolorze żółtym,
36. Chłapacze,
37. Hak holowniczy kulowy zdejmowany,
38. Dywaniki gumowe dla wszystkich rzędów siedzeń,
39. Koło zapasowe,
40. Zestaw podstawowych narzędzi wraz z podnośnikiem,
41. Komplet kół zimowych,
42. Kolor srebrny metalic.

III WARUNKI RĘKOJMI I GWARANCJI:

1. Wykonawca udziela rękojmi na usunięcie wad na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu bez wad;
2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu bez wad, bez limitu kilometrów i motogodzin.
3. Wykonawca udziela **5 letniej** gwarancji na zewnętrzne powłoki lakiernicze.
4. Wykonawca udziela **10 letniej** gwarancji na szkielet nadwozia w zakresie pękania konstrukcji pod warunkiem spełnienia wymogów eksploatacyjnych.
5. Gwarancja ta polega na zapewnieniu pełnej sprawności eksploatacyjnej pojazdu poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę części nie nadających się do dalszej eksploatacji na skutek ujawnionej wady, na wolne od wad oryginalne części zamienne.
6. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w sieci autoryzowanych serwisów lub przez inne wskazane w Karcie Gwarancyjnej serwisy i obejmują: naprawę lub wymianę uszkodzonego elementu, robociznę niezbędną do wykonania wymiany lub naprawy, materiały niezbędne do wykonania naprawy gwarancyjnej.
7. Wykonawca ponosi koszty transportu wadliwego pojazdu lub jego części do miejsca wskazanego w Karcie Gwarancyjnej (serwisu/warsztatu) i ponownego dostarczenia do Zamawiającego.
1. Naprawa sprzętu odbędzie się w terminie 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia (mailem lub faksem) awarii.
8. W przypadku, gdy naprawa przekracza okres 7 dni Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pojazd zastępczy o parametrach i funkcjach co najmniej takich jak pojazd naprawiany. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów za eksploatację pojazdu

zastępczego poza kosztami materiałów eksploatacyjnych. Koszt dostarczenia i zwrotu pojazdu zastępczego do miejsca wskazanego w gwarancji ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie pojazdu w czasie między wydaniem pojazdu Wykonawcy a odebraniem przez Zamawiającego po naprawie (wymianie).
10. Jeśli Wykonawca wymienił pojazd na nowy albo dokonał istotnych napraw, termin gwarancji dla nowego pojazdu lub wymienianego elementu biegnie na nowo.
11. Gwarancja nie obejmuje wymiany lub uzupełnienia oleju i płynów eksploatacyjnych oraz wymiany elementów zużytych w toku eksploatacji zgodnej z Instrukcją Obsługi Pojazdu, gdy zużycie nie wynika z wad fizycznych rzeczy. Dotyczy to przede wszystkim takich elementów jak: świece zapłonowe, świece żarowe, filtry, paski urządzeń pomocniczych/ napędu, sprzęgło, tarcze i klocki hamulcowe, szczęki i bębny hamulców tylnych, amortyzatory, bezpieczniki, lampy, pióra wycieraczek szyby przedniej i tylnej.
12. W ramach nieodpłatnych czynności serwisowych, w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych, zgodnie z wymogami producenta danego pojazdu.
13. Wraz z dostawą, Wykonawca dostarczy Kartę Gwarancyjną, zgodną z powyższymi wymogami, oddzielną dla każdego pojazdu oraz inne dokumenty uprawniające do żądania przez Zamawiającego przeprowadzania okresowych kontroli, konserwacji / napraw oraz dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania tych zadań bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego kosztów powyższych zobowiązań w okresie gwarancji i/lub rękojmi.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Dostawca po podpisaniu protokołu odbioru pojazdu przeprowadzi szkolenie **4 pracowników** zamawiającego w miejscu dostawy (Oczyszczalnia ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, 56-300 Milicz) **nie później niż w terminie 2 dni od podpisania protokołu odbioru sprzętu.**
2. Czas trwania szkolenia – **4 godz.**
3. Po zakończeniu szkolenia zostanie podpisany protokół szkolenia, zawierający potwierdzenie: ilości godzin szkolenia, osób biorących udział w szkoleniu oraz potwierdzenie wykonania inspekcji. Protokół szkolenia będzie podpisany ze strony zamawiającego przez Kierownika oczyszczalni ścieków w Miliczu oraz wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu.