



**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA
DIALOGU TECHNICZNEGO**
dla zadania pn. Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją
wirówki dekantacyjnej do zagęszczania osadów oraz
kompletnym zestawem urządzeń towarzyszących i szafą
zasilającą – sterowniczą dla oczyszczalni ścieków w Miliczu.
nr ref. ZP-5/JRP/2015

Milicz, dnia 12 stycznia 2015r.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
Rynek 21
56-300 Milicz
Tel. 71 384 09 87
Faks 71 384 09 87
e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Adres strony internetowej: www.pgkdolinabaryczy.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach merytorycznych
– Ireneusz Rura – Kierownik oczyszczalni ścieków w Miliczu

Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach formalnych
– Grażyna Chwastek – Z-ca kierownika JRP d.s. technicznych i zamówień publicznych

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu (dalej „Zamawiający”), ma zamiar przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego udzieli zamówienia na dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją wirówki dekantacyjnej do zagęszczania osadów oraz kompletnym zestawem urządzeń towarzyszących i szafą zasilającą – sterowniczą dla oczyszczalni ścieków w Miliczu. Potrzeba zakupu ww. sprzętu wynika z konieczności zapewnienia precyzyjnego zagęszczenia osadów pościelowych, które będą poddawane stabilizacji i higienizacji w nowowypudowanej instalacji Autotermicznej Termofilnej Stabilizacji Osadów (ATSO). W załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia Zamawiający przedstawia wstępne parametry techniczne dla dostawy rozmieszczenia i instalacji wirówki dekantacyjnej do zagęszczania osadów wraz kompletnym zestawem urządzeń towarzyszących i szafą zasilającą – sterowniczą.
2. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
 - 3.1. dostarczenia przedmiotu zamówienia do oczyszczalni ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1;
 - 3.2. rozmieszczenie i instalacja zamówionego sprzętu
 - 3.3. przeszkolenia na własny koszt wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
 - 3.4. przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia
 - 3.5. bezpłatnego serwisowania i napraw w okresie gwarancji.
4. Niniejsze ogłoszenie stanowi informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ww. dostawę.
5. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz 759, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.

6. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanej dostawy.
7. Celem prowadzenia Dialogu Technicznego jest konsultacja z przedsiębiorcami zajmującymi się profesjonalnie wykonywaniem dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie pozyskanych informacji w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

III. ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZONEGO DIALOGU TECHNICZNEGO:

1. Dialog Techniczny prowadzony będzie na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz 759, z późn. zm.).
2. Dialog Techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu Technicznym, w terminach określonych przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy liczba wniosków o dopuszczenie do Dialogu Technicznego przekroczy 4 (słownie: cztery), Zamawiający dopuści do udziału w Dialogu Technicznym te 4 podmioty, których wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym zostały złożone jako pierwsze.
4. Zakładany przez Zamawiającego okres prowadzenia Dialogu technicznego to 10 dni roboczych liczonych od dnia zamieszczenia na stronie internetowej PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. niniejszego ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego. Okres prowadzenia Dialogu Technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu Technicznego. O fakcie przedłużenia terminu podmioty uczestniczące w Dialogu Technicznym zostaną powiadomione pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
5. Podmioty dopuszczone do udziału w Dialogu technicznym otrzymają zaproszenie na spotkanie z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, przy czym informacja może być przekazana pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
6. Za udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu poniesionych kosztów związanych z tym udziałem.
7. Dialog Techniczny będzie prowadzony w języku polskim w formie pisemnej i ustnej. Do dokumentów przedstawionych w językach innych niż polski, powinno być dołączone tłumaczenie na język polski.
8. Poprzez udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu technicznego utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu Technicznego na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
10. O zakończeniu Dialogu Technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczące w nim podmioty.
11. Udział w Dialogu Technicznym nie będzie podstawą do wykluczenia uczestnika (na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.1) z udziału w postępowaniu przeprowadzonym z uwzględnieniem ustaleń z przedmiotowego Dialogu Technicznego, a także nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Dialogu technicznym należy składać w siedzibie Zamawiającego:
 - 1.1. pisemnie na adres: PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o., Rynek 21, 56-300 Milicz;
 - 1.2. faksem na nr 71 384 09 87;
 - 1.3. elektronicznie na adres e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl.
2. Termin składania wniosków: do dnia 16.01.2015r., do godz. 15:00.
3. Za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.

V. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM:

1. Warunkiem zaproszenia przez Zamawiającego do udziału w Dialogu Technicznym jest złożenie wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w pkt. III.3. niniejszego ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego.
2. Wniosek musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy albo upoważnionego przedstawiciela Wnioskodawcy. Jeżeli uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do wniosku należy dołączyć oryginał, lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski.
4. Zamawiający wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły pełnomocnictwa o którym mowa powyżej w pkt 2, do jego złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego.

CZŁONEK ZARZĄDU
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w zlewni rzeki Baryczy” (MAO)
Zbigniew Węgrzyn

PREZES ZARZĄDU
Sabina Misiak

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w zlewni rzeki Baryczy”

Elżbieta Monieta

Z-ca Kierownika JRP „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”
ds. Technicznych i Zamówień

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Adres: 56-300 Milicz, Rynek 21 tel/fax 71 38 40 987 www.pgkdolinabaryczy.pl email: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna KRS 0000255485, Kapitał zakładowy- 58 605 000,00 zł

Konto B.S. Milicz 49 9582 0000 2000 0011 5414 0001, NIP: 916-13-54-050

mgr inż. Grażyna Chwastek



Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją wirówki dekantacyjnej do zagęszczania osadów oraz kompletnym zestawem urządzeń towarzyszących i szafą zasilającą – sterowniczą dla oczyszczalni ścieków w Miliczu.

Wstępne parametry techniczne dla dostawy rozmieszczenia i instalacji wirówki dekantacyjnej do zagęszczania osadów wraz kompletnym zestawem urządzeń towarzyszących i szafą zasilającą – sterowniczą:

- osad biologiczny (nadmierny) o wieku < 15 d.
- osad zagęszczony w zagęszczaczu grawitacyjnym do poziomu uwodnienia 98,0 - 99,5 %
- wymagane zagęszczenie osadu na wyjściu z instalacji – 94,0 - 95,0 %
- wymagany poziom zagęszczania osadów ma być uzyskany wyłącznie na drodze mechanicznej (bez użycia reagentów chemicznych)
- wirówka winna mieć możliwość regulacji poziomu zagęszczenia osadu na wyjściu w zakresie 94 – 98 %
- założona produkcja osadów na oczyszczalniach – 1200 kg sm/d
- na obecnym etapie założono, że proces zagęszczania będzie prowadzony 5 razy w tygodniu po 6 godzin dziennie, stąd ustalona wydajność godzinowa wirówki wynosi:
 - dla suchej masy - 280 kg/h
 - dla uwodnienia 99,0 % - 28 m³/h
- oczekiwana łączna moc zainstalowana $N < 45$ kW
- silnik o klasie izolacji min. IP55 z zabezpieczeniem termistorowym,
- wszystkie elementy stykające się z odwadnianym osadem winny być wykonane ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych,
- wirówka ma być zamontowana wraz z kompletnym osprzętem (w tym pompą nadawą i szafą zasilającą – sterowniczą) w istniejącym budynku (przewidzianym do remontu) o wymiarach w rzucie A x B = 5,0 x 5,0 m i wysokości 7,0 m; budynek posiada instalację wodociagową (przyłącze średnicy D = 50 mm, ciśnienie wody w sieci wynosi min. 3,5 atm.) i odwodnieniową (przyłącze kanalizacyjne z rur o średnicy D = 0,15 m)
- średnica króćca wlotowego osadów – Dn = 200 mm
- średnica rurociągu osadu zagęszczonego – Dn = 100 mm
- Współczynnik rozdziału faz > 90% (tzn. odpływ sm w odcieku (filtracie) na poziomie poniżej 10%)

(Parametry bilansowe opisane w zapytaniu ofertowym ustalono, zakładając równoważną liczbę mieszkańców włączonych do oczyszczalni ścieków w Miliczu i Sułowie na poziomie RLM = 20 000 (aktualnie wynosi ona 16 800). W przypadku zwiększenia liczby mieszkańców włączonych do oczyszczalni ponad założoną wartość, przewiduje się odpowiednie wydłużenie czasu pracy wirówki.)

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w zlewni rzeki Baryczy”

Elżbieta Monieta

CZŁONEK ZARZĄDU
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w zlewni rzeki Baryczy” (MAO)

Zbigniew Węgrzyn

PREZES ZARZĄDU

Sabina Misiak

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Z-ca Kierownika JRP „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” ds. Technicznych i Zamówień Publicznych
56-300 Milicz, Rynek 21 tel/fax 71 38 40 987 www.pgkdolinybaryczy.pl email: biuro@pgkdolinybaryczy.pl

Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna KRS 0000255485, Kapitał zakładowy- 58 605 000,00 zł

Konto B.S. Milicz 49 9582 0000 2000 0011 5414 0001, NIP: 916-13-54-050

mgr inż. Grażyna Chwastek